阿德比膠囊

Antibiophilus Capsule

【成分】

有效成分及含量:乳酸桿菌屬(Lactobacillus casei variety rhamnosus)之冷凍乾燥培養物,每公克至少含8 x 10° 個細胞。 每膠囊含250毫克。

其他成分(賦形劑):Potato starch,Lactose,sodium thiosulfate,sodium Glutamate,Milk dry extract,Magnesium Stearate。

【用途(適應症)】

緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸(調整排便)、軟便。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者,請勿使用
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 對牛乳或乳製品耐受度低的人。
- 二、有下列情形者,使用前請洽醫師診治
 - (1)3歲以下。
 - (2) 腹瀉超過兩天。
 - (3)其他嚴重腹瀉,或糞便內有血或黏液出現,發燒、嘔 叶或其他相關的胃腸症狀。
 - (4)嬰兒應維持有活力及精神充沛的狀態;否則表示其可能有脫水現象,應立即送醫治療。
- 三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 為避免可能發生的藥物交互作用,應全盤告知目前正 在使用的任何其他藥物。
 - (3)本劑亦可能對某些人產生不良作用,必要時請立即向 醫師或藥師請教。

四、其他使用上注意事項

- (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。

- (3) 勿超過建議使用量。
- (4) 有發燒症狀時,使用不得超過48小時。
- (5)治療時併服甜味飲料及鹹肉湯以補充因腹瀉造成之體 液流失。

【用法用量】每天2至8粒。與液體共服,在兩餐之間服用較佳。

	年齡	使用量
Ī	成人及12歳以上	一天3至4次,或需要時服用。
Ī	6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之1/2
	3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之 1 / 4
	3歳以下	請洽醫師診治。

[警 語]

、服用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用, 並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位 副作用 胃腸道 偶有脹氣

- 、服用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用, 並接受醫師診治
 - (1) 若有任何不適情況產生。
 - (2) 連續服用本藥數日後,若症狀沒有改善。

【包 裝】50粒瓶裝

【儲存】儲存於25°C以下。

【諮詢專線】02-26981567

製造廠

BIOSE INDUSTRIE

24, Avenue Georges Pompidou 15000 AURILLAC-FRANCE

藥商

一成藥品股份有限公司 新北市汐止區 新台五路一段77號19樓之8

