衛署藥製字第022519號

中國化學

保維源凍晶注射劑

Lyo-Povigen Injection

C.C.P.

綱號：

R28

維他命爲人類生體內必要不可或缺的物質，通常經口攝取。但慢性消耗性疾患及長期經口攝取不足的場合，維他命的需求量則須從外部補給。本劑爲針對人體健康所需要的投與量，設計發展成適當的脂溶性維他命，配合水溶性維他命群而製成的劑型。不僅可施於內科，亦適用於一般外科領域的完全靜脈營養法(Total Parenteral Nutrition)。對於無法經口攝取的患者，能夠提供經靜脈投與的充分營養。

成分：本劑水溶性維他命群經凍結乾燥，形成多孔易溶的安定性結晶。另一安瓿內則爲脂溶性維他命的無菌水溶液，係作凍結乾燥成分之溶釋用。

溶釋後所得 5ml 溶液含有：

Vitamin A Palmitate……10,000I.U.
Vitamin D_2 (Ergocalciferol) ……1,000I.U.
dl-α-Tocopheryl Acetate (Vit. E) ……5I.U.
Ascorbic Acid(Vit. C) ……500mg
Thiamine Hydrochloride (Vit. B_1) ……50mg
Riboflavin(as Riboflavin-5'-Phosphate Sodium) ……10mg
Niacinamide……100mg
Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B_6) ……15mg
d-Panthenol……25mg

溶解後之 pH 值爲 2.5~4.0。

適應症：

手術、嚴重灼傷、骨折及創傷，嚴重感染，昏迷等營養缺失所引起緊急情況之營養補給。

用法．用量：本藥限由醫師使用。

使用時，先將溶釋液導入凍結乾燥瓶內，反覆輕搖不使生氣泡，作成均一溶液。

靜脈營養每天均一溶液 5ml 加入 500ml 以上，最佳爲 1,000ml 的葡萄糖液，生理食鹽水或血清，蛋白質水解物，氨基酸等類點滴靜脈輸注液，緩慢點滴注射。

注意：

1. **由於本劑含有 Thiamine 成分，敏感病患有過敏性的報告。**
2. **本劑以未稀釋方式投與，可能產生眩暈，昏倒現象，不得以此方式投與。**
3. **本劑須貯存於冷藏器(2~8℃)。**

包裝：100 支以下小瓶裝，5 公撮/溶解液 100 支以下小瓶裝

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

Size:130mm　內容一律黑色　B 版　93.04.09.