



鼻病、過敏性疾病治療劑

“正和” 鼻爽膠囊

Pison Capsules “C.H.”

本劑係以類交感神經興奮劑Phenylephrine HCL為主成分，可緩解鼻黏膜之充血，腫脹作用而能減輕鼻塞，另配以Carbinoxamine maleate，可以阻止Histamine的釋放，而緩解流鼻水、打噴嚏、鼻癢鼻炎等症狀。故本品為緩解鼻病及過敏性疾病之製劑。

【成分】

每個膠囊中含有：

Carbinoxamine maleate.....	4mg
Phenylephrine HCL.....	.20mg
Dextromethorphan HBR.....	.20mg

【適應症】

感冒及過敏所引起的咳嗽、鼻塞、流鼻水、打噴嚏及過敏性鼻炎。

【用法與用量】

通常成人一日三次，一次一粒。宜依年齡症狀增減之。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼處。
3. 除非醫師處方，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適狀況產生，應立即停藥就醫。

【警語】：

1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3. 除非有醫師處方，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
4. 除非有醫師處方，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5. 老年人應小心使用本藥。
6. 有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8. 除非有醫師處方，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險機械。
10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11. 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用(如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮量劑、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。

【包裝】：6~1000粒之塑膠瓶裝。

【貯存】：本品應貯存在23~27°C，避光緊密容器中保存。

衛署藥製字第024270號

正和製藥股份有限公司

台南縣新營市新工路23號（新營工業區）